



ECCOTHERM VERANDA



KIŞ BAHÇESİ



En uygun ihtiyaçları karşılayan özel kış bahçesi çözümleri sunar. Kendi bünyemizde üretim, montaj ve servis desteği sağlıyoruz. Kış bahçesi , ev sahiplerinin hayallerini süsleyen bir alandır. Kış aylarında bahçede oturmak isteyip de soğuktan vazgeçenler için bir çözüm olarak doğan kış bahçesi, gerekli korumayı sağlayan malzemelerle çevrili yaşam alanlarını anlatıyor. Kış bahçesi sisteminde kullanılan malzemeler darbeye dayanıklı pencereler ve tamamen paslanmayan alüminyum profillerdir. Maksimum ısı ve ses yalıtımlı kış bahçeleri kışın bile sıcacık bir ortamda oturmanızı sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu sistem uzun yıllar kullanılabilir. İsteğe göre içine çiçek ve saksı konulabilir. Kış aylarında ısınmak için elektrikli sobalar veya portatif şömineler bile kurulabilir. Oturma grupları, minderler ve çeşitli dekoratif koltuklar ile alan renklendirilebilir.



ECCOTHERM VERANDA



Kış bahçelerinin en büyük özelliklerinden biri bahçeyle bütünleşmiş gibi görünmesidir. Bunun için genellikle oda yüksekliğindeki camlar kullanılır. Bu sayede bahçe hissi korunmuş olur. Kış bahçesi sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri ayrı bir oda olarak kullanılabilmesidir. Bitkilerinizi yetiştirmek için bahçe olarak veya yemek odası olarak kullanın. Sadece iç mekanı dilediğiniz gibi yerleştirin ve kış aylarının tadını çıkarın. Kışın bile bahçede oturma keyfini müşterilerimize kış bahçesi hizmetimizle sunuyoruz. Ayrıca kış bahçeleri de firmalarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Dış ve iç mekanı birleştirebilen bu farklı konsept, müşterilerinizin de sizi tercih etmesini sağlayabilir. Ürünlerimizi üretirken ve tasarlarken müşterilerimizin ayırdığı alanlar bize rehberlik eder. Kış bahçesi fiyatları müşterilerimizin istediği genişlik ve alana göre değişiklik gösterebilmektedir. Bizimle iletişime geçerek evinizde kış bahçesine dönüştürmek istediğiniz alanların fiyatlarını öğrenebilirsiniz.



ECCOTHERM VERANDA



Kış bahçesi olarak tasarlanan alan tercihe bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Kış bahçesi olarak kullanılacak alanın özellikleri göz önüne alındığında en uygun model tercih edilmelidir. Modelleri birbirinden ayıran şey fiziksel görünümüleri veya kullanılan malzemelerdeki yapısal farklılıklar olabilir. Fiziksel görünümde yapı olarak dikdörtgen olabileceği gibi yuvarlak veya çeşitli geometrik şekillerde de tasarlanabilirler. Ayrıca farklı özelliklere sahip renkli camlar da fiziksel olarak fark yaratabilir. Yapısal farklılıklar, yapımda kullanılan cam veya çerçevelerin farklı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kural olarak, iki veya daha fazla cam levha arasında gaz sistemi ile üretilen cam olarak ısıcam kullanılır. içeride olmayan , farklı faydaları da olan ışık ve güneş filtreli camlar da yapısal farklılıklar sağlıyor. Temizlenebilir ve paslanmayan alüminyum çerçeveli modeller de kullanım kolaylığı nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca cam bordürlerdeki özel fitiller, kış bahçelerinin sızdırmazlığı için birçok modelin önemli bir özelliğidir.



ECCOTHERM VERANDA

KATLANIR KAPI SİSTEMİ



**Isı Yalıtımlı Katlanır
Kapi Sistemi (75 mm)**
Insulated Bi-Fold
Door System

Çevresel etkilere karşı üst düzey koruma sağlayan ısı yalıtımlı katlanır cam kapi sistemi, modern bir görünümle görsel vurgular oluşturuyor. Ayrıca en zorlu iklim koşullarında kullanım için tasarlanmıştır. Eşikli veya eşiksiz kullanımı sayesinde her türlü ihtiyaca cevap verebilmektedir. Katlama fonksiyonu ile açıldığında iç mekanın dış mekana sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar. Kullanılan dörtlü EPDM sızdırmazlık sistemi mükemmel ısı, ses, hava ve su yalıtımı sağlayarak odaları konforlu yaşam alanları haline getirir. Sağlanan ısı yalıtım performansı, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve yaşam konforunu artırmayı mümkün kılar.

Sistem	75	55
Maks. Kanat Genişliği	1000 mm	850 mm
Maks. Kanat Yüksekliği	3200 mm	2800 mm
Aksesuar Rengi	Siyah	
Cam Kalınlıkları	10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam	
Profil Rengi	Nat. Eloksal - RAL Renkleri - 7016 Antrasit	



System	75	55
Max. Panel width	1000 mm	850 mm
Max. Panel height	3200 mm	2800 mm
Colour opt. for acc	Black	
Glass Thicknesses	10-31 mm Tempered and Insulated Glasses	
Glass Thicknesses	Natural Anodised - RAL Colours - 7016 Anthracite	





ECCOTHERM VERANDA



Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi (55 mm)

Insulated Bi-Fold
Door System

Dört mevsim mekanlarınıza estetik ve güven katmak katlanır cam sistemleri ile artık çok kolay. Sahada kılavuz veya pervazın olmaması sistem yapısında büyük bir avantaj sağlar. Kullanılan tüm malzemelerde niteliklerin ön planda tutulması bu sistemin kullanım kolaylığını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Görsel algısı, üstün güvenliği ve odaları birbirinden ayırırken bu pencereler hareket ettirildiğinde rahat ve sessiz çalışması ile karakterizedir.



OTOMATİK GİYOTİN SİSTEMİ



Isıcamlı Giyotin Sistemi
Double Glass
Guillotine System

Isı Camlı Giyotin Sistemi kafe ve restoranlarınızda yaz kış ısı kaybetmeden size estetik ve şık bir görünüm kazandırır. Kolay tutuşu, estetik görünümü ve uzun ömürlülüğü sayesinde dört mevsim keyfini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.

Sistem	Isıcamlı Giyotin Sistemi
Cam Kalınlıkları	5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam
Profil Rengi	Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri
Maks. Genişlik	4000mm
Maks. Yükseklik	3000mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor	

System	Insulated Guillotine System
Glass Thicknesses	5+10,5+5 mm Tempered Heat Insulated Glass
Colour opt. for profiles	Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours
Max. Width	4000mm
Max. Height	3000mm
Somfy Motors Remote Control	





ECCOTHERM VERANDA



Silinebilir Giyotin Sistemi

Erasable Guillotine System



Özel projelerde silinebilir özelliği ile rahat ve kolay temizlik için tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda sistemi rahat ve kolay %100 temizlik sunar. Cam paneller uzaktan kumanda ile açılıp kapatılabilir. Ayrıca konut projelerinde ön inşa edildiğinde korkuluk görevi görür. Yüksek kalite standartlarında güvenli bir ortam için otomatik, silinebilir sistemi tercih edebilirsiniz.

Sistem	Silinebilir Giyotin Sistemi
Cam Kalınlıkları	5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam
Profil Rengi	Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri
Maks. Genişlik	4000mm
Maks. Yükseklik	3000mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor	
System	Erasable Guillotine System
Glass Thicknesses	5+10,5+5 mm Tempered Heat Insulated Glass
Colour opt. for profiles	Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours
Max. Width	4000mm
Max. Height	3000mm
Somfy Motors Remote Control	



ECCOTHERM VERANDA



Giyotin Sistem

Guillotine System

Mekanınızı dilediğiniz gibi tasarlamaya olanak sağlayan giyotin tek cam sistemleri, kullanışlı, dayanıklı yapısı ve estetik görünümü ile şık mekanlarınıza üst düzey bir görünüm katar.

Sistem	Giyotin Sistemi
Cam Kalınlıkları	8 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri
Maks. Genişlik	4000mm
Maks. Yükseklik	3000mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor	

System	Guillotine System
Glass Thicknesses	8 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours
Max. Width	4000mm
Max. Height	3000mm
Somfy Motors Remote Control	





ECCOTHERM VERANDA

SÜRME KAPI SİSTEMİ



**Isı Yalıtımlı Alüminyum
Sürme Kapı Sistemi
(116 mm)**

Heat Insulated Aluminum
Sliding Door System (116 mm)



Isı yalıtımlı alüminyum sürme doğrama Estetik ve teknik tercihlerinizin bulunduğu geniş bir uygulama yelpazesine sahip ısı yalıtımlı doğrama sistemleridir. Isı yalıtımlı alüminyum sürme doğrama, EPDM cam fitiller sayesinde maksimum hava ve su geçirimsizliği sunar. Alüminyum Sürme Doğrama, geniş cam alanlar oluşturur ve alan kullanımından ödün vermeden daha doğal ışığın eve girmesini sağlar. Sürme sistemlerde kanatlar tek seviyede çalıştığı için içeriye veya dışarıya açılan kapı kanatları yoktur. Alüminyum sürme, kapatıldığında mükemmel sızdırmazlık özellikleri sayesinde yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar. Isı yalıtımlı alüminyum sürme doğrama konut projeleri, kış bahçeleri, oteller, restoranlar, kafeler ve ofis binaları için ideal proje çözümleri sunmaktadır.



ECCOTHERM VERANDA



Isı Yalıtımlı Alüminyum Sürme Kapı Sistemi (83 mm)

Heat Insulated Aluminum
Sliding Door System (83 mm)

83mm Yalıtımlı Sürme Dolap Sistemi

Özellikle otel hastaneleri veya konut projeleri için çok güzel bir sürgülü seridir.

Dar merkez kasa profili sayesinde daha fazla ışık alır ve geniş bir görüş sunar.

Modern ve estetik görünümüne sahip yenilikçi, ekonomik, ısı yalıtımlı sürme doğrama sistemidir.

Farklı çerçeveleme alternatifleri ile farklı mimari ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Cam panjurlu veya panjursuz kullanılabilmesi avantajına sahiptir.

Alüminyum takviyeli kanat profili ile yüksek statik gereksinimleri rahatlıkla karşılar.

Çeşitli renk seçenekleri ile estetik bir görünüme sahiptir ve ısı yalıtımı sayesinde iç mekanda konfor sağlar.





ECCOTHERM VERANDA

Eccotherm Veranda

Merkez:

İnönü Mah. 19 Mayıs Cad. No:13/C
Ataşehir / İSTANBUL

Sube:

Pr. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. No:108/B
İçerenköy Mh. Ataşehir/İSTANBUL

E-posta:

info@eccotherm.com.tr

Telefon:

0216 589 85 85

0532 506 60 11

eccotherm.com.tr